



МАСЛО ЗА ДЪРВЕСИНА

НА ОСНОВАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ВАКСИ

ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЪТЕВОДИТЕЛ





Драги приятели,

Държете в ръцете си Пътеводителя на OSMO -
практическо пособие за любители и професионалисти.


Покритията за дървесина OSMO са съвършено уникален
продукт. Това е в резултат на упоритата работа на
няколко поколения, на безграничната любов към
дървесината, на отговорно и внимателно отношение към
заобикалящата ни среда - уникална комбинация от най-
добрите традиции в класическата обработка на
дървесината и съвременните технологии.

Предлагаме на вниманието ви кратък маршрут, по който
всеки от вас може да избере оптималното за него
решение: с какво да защити продукта си, как да го
защити и на каква цена.

По пътя ви ние, както и нашите приятели и колеги от
Osmo в целия свят, винаги сме готови да ви помогнем.
Споделете с нас страстта си към дървесината и винаги
ще бъдете доволни от резултата и високото качество на
нашите продукти, което далеч надхвърля всеки стандарт.

За това гарантираме с името си!

Екипът на Osmo



Повече от

60

държави представят
продукцията на OSMO

Повече от

140

години опит с
дървесината и
финиша ѝ

Повече от

350

служители работят в
OSMO

Повече от

2500

дистрибутори по света
предлагат OSMO «Made in
Germany»



6 причини да изберете маслата OSMO

1

НАДЕЖДНИ!

Маслата OSMO са в пълна хармония с дървесината. Те проникват дълбоко без да образуват филм и се съединяват с дървесните влакна, като защитават дървесината надеждно от главния ѝ враг: влагата и течностите. В резултат порите са открити, но защитени; покритието не се напуква, не се бели и лющи!

ЕКОЛОГИЧНИ!

Маслата OSMO се произвеждат на база възобновяеми растителни суровини и многостепенен пречистващ процес. Не съдържат консерванти. Безопасни са за хора, животни и растения. Така съхраняваме баланса между функционалността и защитата на обкръжаващата ни среда.

3

ИЗГОДНО!

Маслата OSMO не изискват грундиране и междино шлайфване. Издържат поне 2 пъти по-дълго от обичайните лазури за дърво*. Имат икономичен разход: с 1 л до 26 м² и дълъг срок на съхранение - 5 и повече години. Не замръзват. Цената за 1 м² завършена повърхност е от 3,70 лв.

5

КРАСИВО Е!

Маслата OSMO предават естествената красота на натуралното дърво особено изразително, създават уникална атмосфера на комфорт и хармония с външния свят. Повече от 200 готови популярни цвята.

6

КАЧЕСТВЕНО!

Произведено по нормативи на ЕС в г. Мюнстер (Германия). Купувайки масло OSMO можете да сте сигурни, че държите в ръцете си оригинален продукт първокласно качество MADE IN GERMANY.

4

ЛЕСНО**Е!**

Маслата OSMO се нанасят лесно и не оставят следи от четки и валяци. Лесно се обновяват без шлайф на принципа "ново върху старо". Дори и непрофесионалист може да постигне професионално покритие.

* При спазване на техническите регламенти и технологията на нанасяне!





ТИПИЧНИ ПРЕПОРЪЧАНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ





На следващите страници са показани типични решения за защита на дървесни повърхности в екстериора.

- ✓ Изберете приложението, след което в зависимост от това дали желаете цветна или безцветна защита изберете продукта. Подробности за избрания продукт можете да намерите на посочените страници от големия каталог "Знания и съвети" (<https://tinyurl.com/37xbf7s6>)



Фасади



Тераси, пътеки



Градински мебели



Прозорци



Детски площадки,
пясъчници



Кейове, мостове



Врати



Огради, беседки,
перголи



Стълби



Къщички за птици и
животни, пчелни кошери



ФАСАДИ



Цвят на готовата повърхност	Решение	Необходими	Продукт OSMO	1 л покрива	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² в лв	Страница в каталога
Цветно (плътно)	Максимална защита от УВ лъчи	2 слоя	Кънтри колор	13 м ²	четка, валик	7,40	78
Цветно (прозрачно)	Икономично решение	1 слой	Еднослоен лазур HS	26 м ²	четка, валик	4,07	74
	Оптимално решение	2 слоя	Защитно лазурно масло	13 м ²	четка, валик	6,90	69
	Леко тониране	2 слоя	UV цветно защитно масло	9 м ²	четка, валик	9,30	71
	Ефект "металик"	2 слоя	Защитно лаз. масло Ефект	13 м ²	четка, валик	12,64	70
Безцветно	Запазване на дървесния цвят	2 слоя	UV Защитно масло EXTRA - 420	9 м ²	четка, валик	8,83	71

СЪВЕТ



За намаляване на разхода и получаване на еднакъв цвят в краищата, препоръчваме срезове да се обработят предварително с *Масло за краища - 5735* - стр. 67

За предотвратяване на биопоражения от гъбички и синьо гниене използвайте антисептик *Осто Импрегнант WR-4001*.



ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ПЯСЪЧНИЦИ* КЪЩИЧКИ ЗА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ, КОШЕРИ



Цвят на готовата повърхност	Решение	Покритие	Продукт OSMO	Разход 1 л на	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² , лв	Страница в каталога
Цвят плътен	Ярки цветове	2 слоя	Кънри Колор Landhausfarbe	13 м ²	четка	7,40	78
Цвят прозрачен	Икономично решение	1 слой	Еднослоен лазур Einmal-Lasur HS	26 м ²	четка	4,07	74

* За да предпазите дървото от мокър пясък, препоръчваме да импрегнирате пясъчника преди омасляване с водоотблъскващ протектор. Osmo Holzprotektor (стр. 50) е екологичен защитен продукт без биоциди.



ОГРАДИ, БЕСЕДКИ, ПЕРГОЛИ

Цвят на готовата повърхност	Решение	Покритие	Продукт OSMO	Разход 1 л на	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² в лв	Страница в каталога
Цвят плътен	Максимална защита	2 слоя	Кънри Колор Landhausfarbe	13 м ²	четка	7,40	78
Цвят прозрачен	Икономично решение	1 слой	Еднослоен лазур Einmal-Lasur HS	26 м ²	четка	4,07	74
	Оптимално решение	2 слоя	Защитно лазурно масло	13 м ²	четка	6,90	69
	Леко тониране	2 слоя	UV-защитно масло цветно	9 м ²	четка	9,30	71
Безцветна	Съхраняване цвета на дървесината	2 слоя	UV-защитно масло Extra - 420	9 м ²	четка	8,83	71



За предотвратяване на биопоражения от гъбички и синьо гниене използвайте *Osmo Holz-Impragnierung WR*.
За силно абсорбиращи повърхности използвайте *Osmo Klar-Öl Lasur (000)* като 1-ви слой.



ТЕРАСИ, ДЕКИНГ, СЪЛБИ, КЕЙОВЕ



Цвят на готовата повърхност	Решение	Покритие	Продукт OSMO	Разход 1 л за	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м² в лв	Страница в каталога
Цвят прозрачен	Оптимално решение	2 слоя	Декинг масло - без 007	12 м²	четка	6,07	66
	с покритие против подхлъзване	1 слой	Декинг масло - без 007	24 м²	четка	6,53	
		1 слой	Масло против подхлъзване	24 м²	четка		
Безцветна	Съхраняване цвета на дървесината	2 слоя	Декинг масло Тик 007	12 м²	четка	6,07	67
	Защитно покритие за камък и теракота	2 слоя	Масло за камък и теракота	18 м²	четка валяк, апликатор	4,32	

СЪВЕТ



Преди омасляване на термодървесина препоръчваме да бъде грундирана с 1 слой безцветен лазур Osmo Klar-Öl Lasur (000).
За предотвратяване на биопоражения от гъбички и синьо гниене използвайте Osmo Holz-Impragnierung WR.



ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ

Цвят на готовата повърхност	Решение	Покритие	Продукт OSMO	Разход 1 л за	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² в лв	Страница в каталога
Цветна плътна	Класическо бяло	2 слоя	Плътен бял финиш 2104	10 m ²	четка, валиче	11,28	79
	Ярки цветове		Кънтри Колор	13 m ²		7,40	78
Цветна прозрачна	Икономично решение	1 слой	Еднослоен Лазур HS	26 m ²	четка, валиче	4,07	74
Безцветна	Съхраняване цвета на дървесината	2 слоя	UV-защитно масло Extra 420	11 m ²	четка, валиче	8,83	71



ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

Цвят на готовата повърхност	Решение	Покритие	Продукт OSMO	Разход 1 л за	Инструмент за нанасяне	Цена за 1 м ² в лв	Страница в каталога
Цветна прозрачна	Оптимално решение	2 слоя	Декинг масла - без 007	12 m ²	четка	6,07	66
	Максимална защита	2 слоя	Защитно лазурно масло	13 m ²	четка	6,90	69
Безцветна	Съхраняване цвета на дървесината	2 слоя	Декинг масло - тик 007	12 m ²	четка	6,07	66

СЪВЕТ



За да добавите повече блясък може да нанесете тънък слой *Osmo Klar-Öl Lasur* (000) върху *Osmo Кънтри Колор* и *Еднослоен лазур HS*.

За предотвратяване на биопоражения от гъбички и синьо гниене използвайте *Osmo Holz-Impragnierung WR*.



БЕЗОПАСНО ЗА ХОРА,
ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ
(СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ)

подходящо за детски
играчки

DIN EN 71.3;

КЪНТРИ КОЛОР



2101 Бяло



2203 Светла охра



2204 Слонова кост



2205 Ярко жълто



2308 Тъмно червено



2310 Кедър/Секвоя



2311 Сигнално червено



2404 Тъмно зелено/Ела



2501 Лабрадорско синьо




2506 Кралско синьо



2507 Гълъбово синьо



2606 Кафяво



2607 Тъмно кафяво



2703 Въглено черно



2704 Тъмно сиво



2708 Каменно сиво



2716 Антрацит (RAL 7016)



2735 Светло сиво
(RAL 7035)



2742 Трафик сив
(RAL 7042)



2104 Бяло**
(За прозорци и врати)

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО



700 Бор



701 Безцветен МАТ



702 Лиственица



703 Махагон



706 Дъб



707 Орех



708 Тик



710 Каменен бор



712 Венге



727 Палисандър



728 Кедр



729 Ела зелено



731 Бор Орегон




732 Светъл дъб



900 Бяло



903 Базалт сиво



905 Патина



906 Перлено сиво



907 Кварц сиво



Покритието е
защитено

от плесени
водорасли
и гъбички



ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО ЕФЕКТ



1140 Ахат сребро



1142 Графит сребро



1143 Оникс сребро

Лимитирана серия за архитекти и дизайнери.

Иновативна дълготрайна защита в три модерни нюанса с метален сребърен ефект за изискан дизайн.

Подходящо е за всички дървесни повърхности външна употреба: врати, прозорци и капаци, навеси, фасади, балкони, тераси, огради, перголи, градински мебели и градински къщи.

ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР



9203 Базалтово сиво



9205 Патина



9206 Светъл дъб



9207 Кварц сиво



9212 Сребриста топола



9221 Бор



9235 Червен кедър



9236 Лиственица



9241 Дъб



9261 Орех




9262 Тик



9264 Палисанър



9271 Абанос



УВ ЗАЩИТНО МАСЛО



Foto: Schwörer-Haus KG

16

* Внимание! Продуктите от тази серия образуват допълнителен защитен повърхностен слой!



410 Безцветно - без биоциди



420 Безцветно*



424 Смърч*



425 *



426 Лиственица*



427 Дугласка*



428 Червен Кедър*




429 Натурален*



431 Кедър натюр*



432 Светъл Дъб*



ДЕКИНГ МАСЛА



004 Дугласка



006 Бангирай



007 Тик Безцветно*



009 Лиственица



010 Термодървесина




013 Гарапа



014 Масарандуба



016 Бангирай тъмно



019 Сиво



021 Блатен дъб



430 Безцветно**,
против подхлъзване

* Без UV защита

** Не е подходящо за нанасяне след 007 Тик



КАК СЕ НАНАСЯ МАСЛОТО 5 ПРОСТИ ПРАВИЛА

1

Ние доставяме само оригинални опаковки с етикети на немски или английски. Не използвайте други!

2

Не добавяйте нищо към маслото и не разреждайте! Всички наши продукти са готови за работа.

3

Подготовката на повърхността е най-важна за крайния резултат. Максимална влажност за лиственица 15%, за други дървесини 18%; финишен шлайф Р80-100; внимателно обезпрашете повърхността.


4

Разбъркайте много добре преди използване с дървена бъркалка до получаване на еднаква консистенция и/или цвят.

5

Нанасяйте тънък слой по дължина на влакната спазвайки разходната норма и препоръките за технологията на производителя. Преди 2-ри слой изчакайте да изсъхне добре.

ИЗЧИСЛЯВАЙТЕ ЦЕНАТА ЗА ОБРАБОТЕН
КВАДРАТЕН МЕТЪР, А НЕ ЦЕНАТА НА
ЛИТЪР или на КУТИЯТА!



Пример за разхода по обработка на фасада 60 м²

Описание	OSMO Защитно лазурно масло	Лак за дърво на водна основа
Подготвителна работа	да	да
Грундиране	НЕ	да
Разход по грундирането (само грунд)	НЕ	166,05 лв
Тониране	НЕ	не / 95 лв
Разход на материал съгласно нормата	5 л / 2 слоя	351 лв мин 11,6 л
Междинно шлайфане	НЕ	от 120 лв
Общ разход без стойността по нанасяне на продуктите	414,09 лв.	от 517,05 лв без междинен шлайф!!!

Използвани са средни цени на различни видове грунд и лак с вкл. ДДС за м. май 2022 г.

OSMO

1 л - 13-16 м²

Лак за дърво на
акрилна основа

1 л - 5-8 м²

ПРАВИЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА


ФИРМЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСМО - ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПОМОЩНИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ФИНИШ



СИСТЕМА QUICK CONNECT


Телескопична дръжка Teleskopstiel

Произведена от висококачествен алуминий. Регулира се от 120 до 200 см. За всички инструменти на ОСМО.



Четка за декинг

За омасляване на декинг.
Ширина 150 мм.



Гумена шпакла



Плоски четки

Идеални за работа с масло заради твърдия си косъм.
Ширини 25, 50, 60, 80, 100 мм.



Микрофибърни валичета OSMO



Комплект валик и дръжка, четка и ваничка с 3 сменяеми вложки



НОВИНИ

РАЗШИРЯВАМЕ АСОРТИМЕНТА

Ефективни средства за почистване и поддръжка на декинг, огради, градински мебели и др. от композитни материали WPC & BPC.

Масло Osmo за поддръжка WPC&BPC

- > За почистване и обновяване
- > Идеална защита от замърсявания и петна
- > Силно водоотблъсващ ефект

Почистващ Osmo препарат WPC&BPC

- > Дълбоко почистване
- > Лесно нанасяне
- > Икономичен разход

Каталог "Знания и съвети" може да получите от официалния вносител на OSMO:
или да изтеглите от <https://tinyurl.com/37xbf7s6>

Нашите специалисти са винаги готови да окажат професионална консултация за продуктите на OSMO в нашите магазини:

ул. Пирин 91
бул. Ботевградско шосе 268

или да отговорят на вашите запитвания на електронната поща: office@phivex.com.

Всички продукти на OSMO можете да поръчате по интернет на www.osmobg.com.

В сайта ще намерите и друга ценна информация: технически описания, листовки за безопасност, кратки клипчета за продуктите.



©

Всички права на технически модификации и доставка са защитени

Възможни изменения в асортимента, цените и илюстрациите. Въпреки щателната проверка не можем да гарантираме пълното отсъствие на печатни грешки. Показаните цветове са възможно най-близки до реалните, но в зависимост от екраните са възможни неточности. Правото за модификации остава на производителя.



ФИВЕКС ПРОЕКТ ЕООД

1680 СОФИЯ
ул. Пирин 91

www.phivex.com

office@phivex.com

